

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart.znak: 231.2/A5
Počet listů/stran: 3/5
NAŠE ZN.: OŽP/1462/2020
Č.j.: PVMU 64021/2020 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX02O5LNC

VYŘIZUJE: Ing. Anna Beníčková
TEL.: 582 329 480
FAX:
E-MAIL: Anna.Benickova@prostejov.eu

DATUM: 1. 6. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Výšovice, IČO 00288969, Výšovice 80, 798 09 Vřesovice,
kterou zastupuje **stavimesny.cz s.r.o., IČO 29353921, Mlýnská 30, 796 01 Prostějov**

(dále jen "stavebník") dne 19. 5. 2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu vodního díla:

"Výšovice-vodovodní řad"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 428/3, 471/1, 472/5, 557, 561, 569/1, 569/2 v katastrálním území Výšovice.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký kraj
Název obce	Výšovice
Identifikátory katastrálních území	788937
Názvy katastrálních území	Výšovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 428/3, 471/1, 472/5, 557, 561, 569/1, 569/2 v katastrálním území Výšovice
Číslo hydrologického pořadí	4-12-01-0650
Hydrogeologický rajon	2230
Přímé určení polohy (začátek stavby X, Y)	X 1140768,42 Y 557093,47
Přímé určení polohy (konec stavby X, Y)	X 1140188,06 Y 557554,9

Stavební objekty:

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadu	743 m
Stavební objekty	vodovodní řad PE100 SDR11 RC

Popis stavby:

SO 04 VODOVOD

Nový vodovodní řad bude napojen z hlavního řadu na pozemku parc. č. 428/3. Řad bude pokračovat podél svodnice až k pozemku parc. č. 472/5, kde je umístěn další vodovodní řad, na který bude nový vodovod napojen a tím i zokruhován. Stavba bude umístěna v pozemcích parc. č. 471/1, 428/3, 569/1, 569/2, 561, 557, 472/5. Potrubí je navrženo v dimenzi DN100 neboli d110. Na vodovodním řadu A budou osazeny tři hydranty. Stávající hydrant na stávajícím potrubí pozemku 472/4 bude

zachován a rozsah napojení určí skutečný stav potrubí. Hydranty plní funkci jak vzdušníku tak kalníku.

Řad A je od napojení ze stávajícího vodovodního řadu dlouhý 743 m. Ve své trase se bude křížit NN plánovaným 0,091 km, dále se bude křížit NN stávajícím 0,137 km, 0,209 km a 0,236 km vždy se svazkem čtyř kabelů. Plynovodní potrubí je mimo navrhovanou trasu potrubí, hloubka uložení plynovodního potrubí na parc. č. 471/1 je 0,95 m. Hloubka stávajících kabelů není z dostupných materiálů známa proto je třeba zvýšené opatrnosti při realizaci.

Nový vodovodní řad bude zhotoven z potrubí PE100 SDR11 RC. Dojde ke křížení potrubí, je třeba dodržet minimální vzdálenosti křížení dle ČSN 73 6005. Je nutná zvýšená opatrnost při křížení se stávajícími rozvody, jelikož hloubky uložení sítí, jejich umístění a množství IS, se kterými se vodovod kříží, se mohou lišit. Hloubky uložení sítí nejsou zaznamenány ve výchozích podkladech. Celkový průzkum o stavu, hloubky uložení a množství stávajících sítí provede ještě jednou realizační firma před započatím realizace

Vodovodní řad bude řešen shybku pod vodním tokem, kde musí být potrubí min. 1,5 m od břehové čáry v chrániče na každou stranu. Chránička bude DN150 ocelová. Na každé straně bude zemní zákopová souprava. Potrubí uvnitř chráničky bude zajištěno proti příčnému pohybu kluznými objímkami a konci utěsněné. Přesné provedení určí skutečný stav při realizaci.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

Nový vodovodní řad bude zhotoven z potrubí PE100 SDR11 RC. Výkop pro vodovodní řad bude proveden ručně či strojně. Stěny výkopu budou pažené nebo svahované. Potrubí bude položeno v otevřeném výkopu na urovnaný pískový podsyp tl. 100 mm (pokud nebude použito bez podsypové potrubí). Ukládka a pokládka potrubí bude technologicky provedena dle požadavku výrobce použitého potrubí. Po uložení potrubí bude provedena tlaková zkouška. Pro montáž vodovodu platí ČSN 75 5401. Spojování se provádí svařováním nebo jiným způsobem, který uvádí každý výrobce potrubí ve svých technologických postupech pro dané potrubí. Při spojování potrubí je potřeba postupovat dle technologických pokynů daného výrobce. Před zasypáním potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku dle ČSN 73 6611. Po dokončení montáže bude vodovod propláchnut, odkalen a desinfikován.

Umístění stavby na pozemku: stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 428/3 (orná půda), 471/1 (ostatní plocha), 472/5 (ostatní plocha), 557 (ostatní plocha), 561 (vodní plocha), 569/1 (vodní plocha), 569/2 (vodní plocha) v katastrálním území Výšovice v souladu s výkresem C.2 koordinační situace.

Stavba se nachází dle územního plánu obce Výšovice na vymezené ploše pro veřejně prospěšné stavby – vodovod V1 – plochy pro realizaci navržené vodovodní řady k navržené zástavbě. Záměr je na těchto plochách stavbou přípustnou.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmene c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 115 odst. 1 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a připomínky v termínu do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, Školní 4, Prostějov, I. patro, dveře č. 243 ve dnech pondělí a středa od 8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hod., nebo na základě telefonické domluvy.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům, kterým bude doručováno veřejnou vyhláškou:

- parc. č. st. 212, 283, parc. č. 428/1, 471/2, 547, 429/1, 430, 554, 555, 552, 457, 455, 454, 453, 452, 451/2, 451/1, 450, 449/1, 449/2, 100/2, 102/3, 104/1, 104/2, 107, 108/2, 111/1, 111/2, 112/2, 113, 114, 117, 118, 121/1, 121/2, 123, 125, 126, 127, 130, 131 134, 135/1, 135/2, 139/1, 139/2, 140, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 145, 148, 149/1, 149/3, 558/1, 161, 160/1, 472/4, 190/3, 560, 479, 192/4, 190/2 v katastrálním území Výšovice.

Do 15 dnů od doručení tohoto oznámení bude stavebníkem opraveno nebo doplněno:

- **plná moc k zastupování,**
- **upravené úvodní stránky projektové dokumentace orážené a podepsané autorizovanou osobou (A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C. SITUAČNÍ VÝKRES, D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, E. DOKLADOVÁ ČÁST),**
- **upravený výkres katastrální situace a celkový situační výkres orážený a podepsaný autorizovanou osobou.**

Poučení:

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Magistrát města Prostějova a Obec Výšovice vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí Ing. Anna Beníčková, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Hana Holinková, vedoucí oddělení ochrany životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Otisk razítka

Ing. Hana Holinková, v.r.
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky se nevyměřuje.

Obdrží:

a) účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Obec Výšovice, IDDS: ikyasiq v zastoupení stavimesny.cz s.r.o., IDDS: 3m7cwydy
2. Obec Výšovice, IDDS: ikyasiq
3. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
4. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
5. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
7. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
8. LOPUN s.r.o., IDDS: 3ybisij
9. PUMPRLA s.r.o., IDDS: wb8qe7t
10. Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h

b) ostatní účastníci řízení:

- obdrží veřejnou vyhláškou

c) dotčené orgány:

11. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
12. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování
13. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, OH
14. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, ZPF
15. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, OOP
16. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
17. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní odbor Prostějov IDDS: 7zyai4b

18. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
19. Magistrát města Prostějova – vývěska
20. Obec Výšovice - vývěska

d) ostatní:

21. A/A