

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, Prostějov

Prostějov, dne 6. 6. 2022

SpZn.: OD/914/2022/Mou

Č.j.: PVMU 89752/2022 41

Spis./Skart.znak: 280.9 A20

S00AX030FT82



Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Moučková, tel.: 582 329 831

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Lenka Moučková, tel.: 582 329 831

ROZHODNUTÍ

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o prodloužení společného povolení, kterou dne 24. 3. 2022 podala

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 60 399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

p r o d l o u ŷ u j e

I. podle § 94p odst. 5 stavebního zákona **o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost společného povolení**, které vydal Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova dne 4. 2. 2020 pod SpZn.: OD/2752/2019/Mou na stavbu:

"III/4333 Výšovice - Vřesovice"

sestavající ze stavebního objektu:

SO 101 Silnice III/4333 – KM 0,1712 – 1,020

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 425/3, 445/1 v katastrálním území Vřesovice u Prostějova, parc. č. 471/1, 471/2 v katastrálním území Výšovice.

Popis stavby:

Jedná se o stavební úpravu silnice III/4333 v projektovém staničení km 0,1712 - 1,020, což odpovídá pasportnímu (provoznímu) staničení v km cca 0,3662 - 1,215. Začátek úseku je na konci obce Výšovice u svislé dopravní značky IZ4b „konec obce Výšovice" (cca 170 m za připojením místní komunikace vlevo). Konec úseku se nachází v intravilánu obce Vřesovice cca 15 m za svislou dopravní značkou IZ 4a „začátek obce Vřesovice " (v místě začínajících obrub - vlevo u domu č.p. 151). Jedná se o změnu dokončené stavby, o stavební úpravy stávající silnice. Stávající komunikace je směrově nerozdělena vozovka s krytem z asfaltových hutněných vrstev, ležících na vrstvě penetračního makadamu ležícího na vrstvě štěrkodrti s odlišnostmi ve složení a tloušťkách vrstev. Její technický stav a odvodnění jsou v současnosti v nevyhovujícím stavu. Vozovka vykazuje řadu poruch.

Cílem stavebních úprav je odstranění závad a tím uvedení komunikace do řádného stavebně-technického stavu. Úpravami dojde mj. i ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Směrově trasa sleduje osu stávající komunikace. Směrově je komunikace řešena pomocí přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicí, popř. prostých kružnicových oblouků. Poloměry jsou navrženy a lépe znázorněny v grafické příloze - situace. Celková délka úpravy komunikace SO 101 je 849 m.

Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu, kde se šířka zpevnění pohybuje v rozmezí 5,5-6,0 m. Stavebními úpravami dojde ke sjednocení šířkového uspořádání na jednotnou šířku v celém předmětném úseku vyjma rozšíření ve směrových obloucích.

Směrové uspořádání: Směrově trasa sleduje osu stávající komunikace. Směrově je komunikace řešena pomocí přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicí, popř. prostých kružnicových oblouků.

Šířkové uspořádání: Vychází ze stávajícího stavu, kde se šířka zpevnění pohybuje v rozmezí 5,5 až 6,0 m. Stavebními úpravami dojde ke sjednocení šířkového uspořádání na jednotnou šířku v celém předmětném úseku vyjma rozšíření ve směrových obloucích.

Příčné sklon: Základní příčný sklon je navržen střežovitý 2,50 %. Ve směrových obloucích je navržen jednostranný příčný sklon 2,50 % dle průběhu směrového oblouku. V úseku KM 0,70778 - 0,71336 je navržen jednostranný příčný sklon 8,0 %, v úseku KM 0,72336 - 0,82416 je pak jednostranný příčný sklon 6,5 % a v úseku KM 0,99577 - 1,01400 je navržen jednostranný příčný sklon 7,0 %. Tyto sklony jsou navrženy z důvodů malých směrových poloměrů oblouků. V místě ZÚ a KÚ je šířka a sklon vozovky přizpůsobena stávajícímu stavu.

Výškové uspořádání (niveleta): Niveleta silnice se v převážné části blíží původní niveletě, avšak v některých úsecích došlo k jejímu zvýšení, resp. snížení, z důvodu zlepšení odtokových poměrů.

Zemní těleso navrhované komunikace je budováno z části v zářezu, z části v násypu. Zemní plán je tvořena vrstvou vytěženého štěrku (70 -470 mm). Podloží pod tímto ŠD násypem bude stabilizováno hydraulickým směsným pojivem do hl. 400 mm. Zemní plán bude ve střežovitěm sklonu min. 3%. Sklon svahů příkopu jsou 1:1,5.

Stabilizace svahu násypu zemního tělesa: V úsecích ve staničení KM 0,23000 - 0,31000 (sklon 1:1,33), KM 0,38500 - 0,47500 (sklon 1:1,33), KM 0,54000 - 0,59500 (sklon 1:1,5) a KM 0,65000 - 0,87500 (sklon 1:1,5) vpravo (část zemního tělesa v násypu), bude provedena stabilizace pomocí systémových výztužných geomříží v kombinaci s lícnicemi ocelovými koši s ocelovými vzpěrami.

Hloubka odkopu pro stabilizaci, resp. výška výztužné konstrukce násypu a počet vrstev výztužných geomříží v jednotlivých úsecích je dána podrobně v grafické části (charakteristické řezy a vzorové příčné řezy) dle přílehlé hranice pozemku.

Sjezdy budou upraveny tak, aby bylo zajištěno napojení na silnici III/4433. Dotčené zpevněné plochy-dlážděné sjezdy - budou uvedeny do původního stavu. Dlážděné plochy před zahájením zemních prací rozebrány, očištěny a bezpečně uloženy. Po dokončení AHV vrstev budou uvedeny do původního stavu se zhotovením nových konstrukčních hutněných vrstev na zhutněné zemní pláni. Ostatní nezpevněné sjezdy budou zpevněny asfaltovým povrchem.

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je možno na silnici II/433 na severu (napojení v obci Výšovice) a silnici III/4334 na jihu (v obci Vřesovice).

Odvodnění staveniště je spádem jednotlivých konstrukčních vrstev řešené vozovky vedoucí vodu do podélných odvodňovacích prvků (příkopy, rigoly, žlaby, drenáže apod.), které dále odvádějí vodu do přílehlých propustků, nebo se voda zasakuje na přílehlých pozemcích.

Kategorie S 6,5/70:

Jízdní pruh bude 2 x 2,75 m = 5,50 m, nezpevněná část krajnice bude 2 x 0,50m = 1,00 m, celkem volná šířka bude 6,50 m.

V úsecích se svodidly je nezpevněná část krajnice „e“ rozšířena z 0,5m na 1,25 m. V intravilánu je návrhová rychlost 50 km/h, v extravilánu pak 70 km/h.

Předpokládá se nutnost kácení 19 ks stromů. Za kácené stromy bude provedena náhradní výsadba. Stavebními úpravami nedochází ke změně možností napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Silnice III/4333 spojuje sil. II/433 na severu (napojení v obci Výšovice) a sil. III/4334 na jihu (v obci Vřesovice).

II. Stanoví podmínky pro prodloužení platnosti:

1. Nadále zůstávají v platnosti podmínky společného povolení vydaného dne 4. 2. 2020 pod SpZn.: OD/2752/2019/Mou, č.j.: PVMU 15083/2020 41, jež nabylo právní moci dne 10. 3. 2020.
2. Před zahájením stavby budou získána aktuální stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Lopun s.r.o., Obec Vřesovice, Obec Výšovice, Skupinový vodovod Dobrochov, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. st. 179, st. 283, st.285, st. 266, parc. č. 549, 421/1, 437/2, 438, 548, 435/1, 434, 435/2, 436/1, 436/2, 564, 421/3, 421/4, 431/1, 431/2, 547, 421/5, 421/6, 429/2, 430, 432/1, 432/2, 538/2, 421/2, 563, 439, 428/3, 428/1, 428/4, 428/5, 428/6, 541/1, 427, 432/3, 433 v katastrálním území Výšovice, parc. č. 437/1, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 240/22, 222/1, 223/1, 230, 231, 232, 218/6, 234/3, 218/8, 218/9, 219, 220, 221, 218/2, 223/2, 224 v katastrálním území Vřesovice u Prostějova.

Odůvodnění:

Dne 24. 3. 2022 podal žadatel žádost o prodloužení společného povolení na stavbu s odůvodněním, že stavba nebyla dosud zahájena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Žádost tedy byla podána včas. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení společného povolení.

Odbor dopravy posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů, Odbor dopravy žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy ani námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky nebyly podány.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu jednak obecné náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Po dokončení stavby požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona stavební úřad Magistrátu města Prostějova o vydání kolaudačního souhlasu, bez kterého nelze stavbu užívat.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Ing. Lenka Moučková
vedoucí oddělení dopravy a komunikací
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

Žadatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

Účastníci řízení podle, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Lopun s.r.o., IDDS: 3ybisij

Obec Vřesovice, IDDS: 9tpashv

Obec Výšovice, IDDS: ikyasiq

Skupinový vodovod Dobrochov, IDDS: sp3kj6h

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Parc. č. st. 179, st. 283, st.285, st. 266, parc. č. 549, 421/1, 437/2, 438, 548, 435/1, 434, 435/2, 436/1, 436/2, 564, 421/3, 421/4, 431/1, 431/2, 547, 421/5, 421/6, 429/2, 430, 432/1, 432/2, 538/2, 421/2, 563, 439, 428/3, 428/1, 428/4, 428/5, 428/6, 541/1, 427, 432/3, 433 v katastrálním území Výšovice, parc. č. 437/1, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 240/22, 222/1, 223/1, 230, 231, 232, 218/6, 234/3, 218/8, 218/9, 219, 220, 221, 218/2, 223/2, 224 v katastrálním území Vřesovice u Prostějova.

Dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Magistrát města Prostějova, - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

A/A, R/D

Pro Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Vřesovice, Obecní úřad Výšovice:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po jeho sejmutí Vás žádáme o jeho zpětné zaslání odboru dopravy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.